


Inhaltsverzeichnis

Einführung	3
Such-/ Filterfunktionen.....	4
Kommentarfunktion.....	6
Symbole	7
Index.....	7

Einführung




Mit dem AST (Artikel Stamm Tool) haben Sie Zugriff auf den Artikel-Stamm der NAT AG.

Sie können den Artikelstamm durchsuchen und wenn Sie fehlerhafte Daten finden für alle anderen Benutzer sichtbare Kommentare schreiben.


Die Baugruppen werden zentral über das PDS angelegt und verwaltet. Es besteht daher keine Möglichkeit direkt am hinterlegten Datensatz Änderungen vorzunehmen. Änderungen werden von Administratoren anhand Ihrer Kommentare direkt in PDS gemacht.

Such-/ Filterfunktionen

AST 1.0 ist ein Katalog für Baugruppen und deren Details. Mit dem Öffnen von AST wird die „Baugruppen Liste“ angezeigt, in der über eine Such- und Filterfunktion, die entsprechenden Baugruppen gesucht und aufgerufen werden können.



- 1 Die Suche kann über „Positions Name“, „Bestellnummer“, Volltextsuche oder „Nur mit Kommentar“, gefiltert werden. Ist das Feld unter „Nur mit Kommentar“ markiert, werden nur die Positionen mit einem hinterlegten Kommentar angezeigt.
- 2 Um die Suche zu starten klicken Sie auf die Schaltfläche „Suchen“.
- 3 Sollen die bereits eingegebenen Suchkriterien gelöscht werden, klicken Sie auf die Schaltfläche „Suche zurücksetzen“.
- 4 Über die Pfeilsymbole kann in den Ergebnisseiten geblättert werden.
- 5 Die Anzahl der Ergebnisse, die pro Seite angezeigt werden sollen, können hier eingestellt werden.
- 6 Mit einem Klick auf die entsprechende Ergebniszeile öffnen sich die zugeordneten „Baugruppen Details“.



7

8

9

10

Table 1: Teilpositionen (3)

Nr	Menge	Beschreibung	Fabrikat	Typ	Positionsname	Lohnzeit	Lieferant	Hat Teilpositionen	Bestellnummer
0	0	Busch-J. Wippschalter-Einsatz uP Aus 2000/2 US, 2-polig, 10 AX, 250 V AC			20002us	5	Hag...		2415666
1	0	Busch-J. Allwetter 44 Wippe 2108-34 alpinweiß mit Aufdruck offen für Symbole			210834	1	Hag...		2565350
2	0	Kaiser Abzweigschalterdos. u. P. 1555-04 mit erstellen der Mauerausparung			#155504	0		☺	

Table 2: Unterpositionen der Teilposition (4)


Nr	Menge	Beschreibung	Fabrikat	Typ	Positionsname	Lohnzeit	Lieferant	Bestellnummer
0	0	Kaiser Abzweigschalterdosens M 25 1555-04 unter Putz			155504	7	Hag...	2641430
1	0	Kaiser Signaldeckel 1181-01 für Schalterdosens und Abzweig-Schalterdosens			118160	0	Hag...	2016092
2	0	Verputzgips			gips	0	EDC...	gips
3	0	Wago Verbindungsdoosenklemme 273-104 dunkelgrau 3-Leiteranschlüsse			273104	0	Hag...	2014004

- 7** Neben Angaben zu den Details werden auch Informationen zu Teilepositionen angezeigt.
- 8** Befinden sich in den Teilpositionen der ausgewählten Baugruppe weitere Teilepositionen wird das über das Häkchensymbol in der Spalte „Hat Teilpositionen“ angezeigt. Mit einem Klick auf die entsprechende Zeile, werden die Unterpositionen der Teileposition aufgelistet.
- 9** In der Anzeige „Baugruppen Details“ steht eine Kommentarfunktion zur Verfügung, die über das Sprechblasen-Symbol am oberen rechten Bildschirmrand aktiviert werden kann. (Siehe Kapitel Kommentarfunktion, Seite 6)
- 10** Unterpositionen der Teilpositionen

Kommentarfunktion

Kommentare sind, für alle Anwender sichtbar. Über die Kommentarfunktion können Hinweise zu den Inhalten folgender Felder angegeben werden: Beschreibung Name und Lohnzeit.

Achtung: Kommentare können nur durch einen Administrator oder dem Autor des Kommentars gelöscht werden.



The screenshot shows the NAT APPS 3.0 Intranet interface. The top navigation bar includes tabs for PINS, MIS, DAP, PST, FST, AST, LGE, and others. The main content area displays 'Baugruppen Details' for a specific component. A table lists 'Teilpositionen (4)' with columns for Nr, Menge, Beschreibung, Fabrikat, Typ, Positionsname, Lohnzeit, Lieferant, Hat Teilpositionen, and Bestellnummer. Callout 11 points to a comment icon in the top right corner. Callout 12 points to a yellow comment field in the 'Details' section.

11 Mit einem Klick auf das Kommentarsymbol am rechten oberen Bildschirmrand werden die Felder markiert für die ein Kommentar angelegt werden kann.

12 Mit einem Klick auf das entsprechende gelbe Feld, öffnet sich ein weiteres Fenster, in welches der Kommentar eingegeben wird. Gespeichert wird der Kommentar mit einem Klick auf das Häkchensymbol. Mit Mouse-Over über dem entsprechenden Feld wird der Kommentar eingeblendet und ein Kreuz-Symbol über das der Kommentar durch den Administrator oder Autor gelöscht werden kann erscheint.















The dialog box titled 'Neuer Kommentar' has a text input field containing 'Demo Kommentar' and a checkmark icon at the bottom left.

Ist ein Kommentar zu einem Baugruppen Detail vorhanden, wird dies durch ein Häkchensymbol in der Baugruppen Liste, unter der Spalte Kommentare, angezeigt.

Achtung: Kommentare erscheinen nicht in der Druckansicht.

Symbole

	Kommentar hinzufügen		löschen
	Kommentar hinzufügen aktiv		bestätigen/vorhanden
	Ansicht drucken		Löschen/ausblenden
	Notiz hinzufügen		Aufsteigend
	Hilfefunktion		Absteigend
	Neues Fenster öffnen		einblenden

Index

B

Baugruppen Details, 4, 6, 7
 Baugruppen Liste, 4, 7
 Beschreibung, 7

E

Ergebnisse, 4

F

Filterfunktion, 4
 Funktionen, 2, 4

H

Häkchensymbol, 6, 7

K

Kommentare, 7
 Kommentarfunktion, 2, 6, 7
 Kreuzsymbol, 7

L

Lohnzeit, 7

M

Monitor, 7

N

Name, 7
 Notiz, 7, 8
 Notizfunktion, 2, 6, 7
 Nur mit Kommentar, 4

P

Pin-Symbol, 6, 7
 Positions Name, 4

S

Suche, 4
 Suche zurücksetzen, 4

T

Teileposition, 4, 6

V

Volltextsuche, 4